


Product Manual // Bedienungsanleitung





Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie R&TTE 2014/53/EU entspricht. Das Produkt ist konform nach den Richtlinien der R&TTE.

Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt und können dort angefragt und bezogen werden.

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 5251/288965-19, Email: info@amewi.com, www.amewi.com.

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



Sicherheits- und Gefahrenhinweise



Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.

Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet!

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.



Das Fahrzeug darf nur auf glatten, ebenen und sauberen Flächen verwendet werden.

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung

Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.



Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungshinweise



Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, das alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.



Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, "Gelber Sack", "Gelbe Tonne") abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil.

Declaration of Conformity

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing european and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade e.K. declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline R&TTE 2014/53/EU . The product is conform according to the guidelines of the R&TTE.

The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there.

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, DE-33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251/288965-19, Email: info@amewi.com, www.amewi.com.

For additional questions to the product and conformity please contact:

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, DE-33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



Security and Hazard Warnings

Attention! For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires!



We are not liable for secondary failures, material or personal damage, caused by inproper usage or disregarding the security notices.

Attention! Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Attention! Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Attention! Suitable for people aged 14+!



The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product. Usage of more then one Products of same Frequency at the same time is not possible, because it will affect each other.

Battery Notice and Battery Disposal



Attention! Battery do not belong in childrens hands. A change of the battery has to be done by an adult person. Never mix chargable batteries with non-chargable batteries. Never mix fully charged batteries with almost emtpy batteries. Never mix batteries of different capacities. Never try to charge dry batteries. Take care of the correct polarity. Defective batteries belong to special waste. Never leave a charging battery unattended. For questions about the charging time please read the manual or ask the manufacturer.

Disposal

The company AMEWI is registered below the WEEE Reg. Nr. DE93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime accroding to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden!



Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilver, Pb=lead (Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).



Based on RoHS labeling the manufacturer confirmes, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.



Batteries labeled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank. (Most supermarkets have)

They are not allowed to be put into local household garbage.



AMEWI Trade e.K. is involved in the dual system for boxing over the company Firma Landbell AG. All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The Involvement in a Dual Systems helps to save CO² Emissions.

Features:

- Full ball bearings // Komplett kugelgelagert
- Full metal internal gears in axles // Vollmetallgetriebe in den Achsen
- Full metal internal gears in transmission // Vollmetallgetriebe im Antrieb
- HD universal slider shafts // HD universal slide Gelenke
- HD universal drive axles // HD universal Antriebsachsen
- Adjustable wheelbase // Justierbarer Radstand
- Adjustable shock positions // Justierbare Dämpferpositionen
- Pre-mounted high grip 1.9 crawler tires // Fertig montierte "High Grip" 1.9 Zoll Crawlerreifen
- Oil-filled shocks // Öl-befüllte Stoßdämpfer


Specifications/ Spezifikationen:

Overall length/ **Gesamtlänge**: 18.7inches (475mm) Overall width/ **Gesamtbreite**: 9.45 inches (240mm)


Hight/ Höhe: 8.86 inches (225mm)


Wheelbase/ Radstand: 11.22 inches (285mm)


Weight/ Gewicht: 2.56 kg




2.Rear Axle Assem / Hinterachse








6.Diff. Gearbox / Differntialgetriebe






7.RX Box






8.Upper Y Arm / Oberer Y Arm







Parts List						
20001F-	20002-	20003-	20004-	20005-	20006-	
Front Axle	Front Axle	Steering Hub	Linkage Hub	Front Universal	Bushing	
Assem.	Housing	-2pcs	-4pcs	Join -2pcs	ф3хф4.4х4.9-10рс	
			7777		***	
60008-	20007-	60013-	20008-	20009-	20010-	
Ball Bearing	Ball Bearing	E-Clip φ4	Washer	Bevel Gear 13T	Diff. Box Assem	
φ5xφ11x4	φ10xφ15x4	-10pcs	φ5Χφ8Χ0.4-10PC			
0 0	0 0		00000			
60031-	20011-	60017-	60086-	20001R-	20012-	
Screw TM3X8	Screw TM3X10	Screw TM3X6	Screw TM3X12	Rear Axle	Rear Wheel Hub	
-10PCS	-10PCS	-10PCS	-10PCS	Assem.		
99999						
20013- Rear	20074-	20015-	20016-	20017-	20018-	
Universal Join	Shock	Center Gearbox	Center Gearbox	Helical Gear 21T	Helical Gear 25T	
-2pcs	(φ10X114mm)	Assem	Housing	-L	-R	
	ammuna		and a			
20019-	20020-	20021-	20022-	60043-	20023-	
Helical Gear 56T	Helical Gear 87T		Shock Spring	Screw Nut M4	Wheel Set	
-L	-L	Housing	φ15X1X83(N12.5)	-10pcs	1.9 inch - 2pcs	
20024-	20025-	20026-	20027-	60075-	60087-	
Motor Mount	21T Gear Shaft	Pin φ5X18	Pin φ1.5X7	M3 Nut-10pcs	Screw TM3X20	
					-10PCS	

Parts List						
20028- Screw TM3X26 -10PCS	20029- Crown Gear 38T -1PCS	20030- Crown Gears Set - each 2pcs	60014- Screw M2x6- 10pcs	20031- Gear Shaft φ2.9X22	60067- Setting Screw M4X20-10pcs	
	The state of the s		THEFT	1111111111		
20032- Linkage D (φ7*115mm)	60069- Washer φ4Χφ 7Χ0.5-10pcs	60061- F. Lower Rod Head-4pcs	20072- RX Box Assem.	20034- Upper Y Arm	20035- Servo mount	
¢	00000	0000			•	
60049- Servo Linkage- 1pcs	60050- Steering Linkage-1pcs	60044- Wheel Hub -4pcs	60027- Pin φ2x10 -10pcs	60079- Servo Horn -1pcs	20036- Servo Plate	
		••••	1_{1111}^{11}			
20037- Rails Mount	20038- Upper Linkage Fixing Mount	20039- No asbestos gasket	20040- Ball End φ6X6	20041- Spacer-10PCS	60080- Cone Pad C φ3x6x2-10pcs	
	P P	0000		00000	66666	
20042- Pinion Gear 15T -R	60032- Screw m3x3- 10PCS	20054- Gearbox Mount	60039- RC 540 Motor- 70T	20057- Shock Joint Pole	20075- Lower Links	
	8 8 8 8 8		Ca			
20058- Universal Shaft 110mm	60071- Setting Screw m4x12-10PCS	60083- ScrewTM2.5X6 -10PCS	60081- Screw TM3X18 -10PCS	60076- Ο Ring φ3x2- 10pcs	20059- Cone Pad φ3x6x3-10pcs	
		19999	i fiffi	00000	666666	

Parts List								
60085- Screw TM3X22 -10PCS	60082- Screw TM3X30 -10PCS	60078- Cone pad B φ3x6x5-10pcs	60084- Screw TM3X16 -10PCS	20060- Screw FM3X12 -10PCS	20061- Screw FM3X10 -10PCS			
The file	i fififi	000000	i fifi	i fi fi fi fi				
60089- Screw FM3X6 -10PCS	20062- Spacer φ3Χφ8Χ0.8- 10PCS	20063- Spacer φ2Χφ6Χ0.7- 10PCS	60090- Screw FM3X8 -10PCS	20064- Motor Plate Pole φ3Χφ6.5X16-10PCS				
* * * * * *	00000	0000						
20073- Steel Roll Cage								